



Bureau de normalisation
du Québec

Le BNQ est membre du Système
national de normes (SNN)

CERTIFICAT

N° : 549

Date d'expiration : 2026-01-31

Norme : **BNQ 2622-126/2009-04-01**

Tuyaux et branchements latéraux monolithiques en béton armé et non armé pour l'évacuation des eaux d'égout domestique et pluvial

Protocole de certification : **BNQ 2622-951/2012-02-27**

Le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), ayant reconnu l'aptitude du détenteur à fabriquer les produits suivants conformément aux exigences de la norme et du protocole de certification susmentionnés :

Tuyaux et branchements latéraux monolithiques en béton
(voir l'annexe au certificat)

délivre le présent certificat à :

FORTIER 2000 LTÉE

146, rue Commerciale
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

Selon les règles précisées dans le document BNQ 9902-001.

En foi de quoi, a signé à Québec, le 30 janvier 2024,

Nathalie Dupont, ing., M. Sc.
Directrice des opérations



FORTIER 2000 LTÉE

146, rue Commerciale
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

Page 1 de 2

BNQ 2622-126/2009-04-01

*Tuyaux et branchements latéraux monolithiques en béton armé
et non armé pour l'évacuation des eaux d'égout domestique et pluvial*

Numéro du certificat : **549**

Date de délivrance : **2024-01-30**

Date d'expiration : **2026-01-31**

TUYAUX EN BÉTON ARMÉ

Diamètre nominal, mm	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Classe V
250	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
300	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
375	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
450	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
525	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
600	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
750	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
900	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
1 050	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
1 200	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
1 350	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
1 500	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
1 650	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
1 800	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
2 100	s. o.	s. o.	(D) (P)	(D) (P)	(D) (P)
2 400	s. o.	s. o.	(P)	(P)	(P)
2 700	s. o.	s. o.	s. o.	(P)	(P)
3 000	s. o.	s. o.	(P)	(P)	(P)

Note. — Tous les diamètres de tuyaux en béton armé, inclus dans la portée du certificat, peuvent recevoir un branchement latéral monolithique façonné ou moulé de 100 mm à 200 mm inclusivement.

(D) : signifie tuyau certifié de catégorie égout domestique.

(P) : signifie tuyau certifié de catégorie égout pluvial.

s. o. : signifie sans objet et qu'il n'y a pas de produit certifié.

FORTIER 2000 LTÉE

146, rue Commerciale
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

Page 2 de 2

BNQ 2622-126/2009-04-01

*Tuyaux et branchements latéraux monolithiques en béton armé
et non armé pour l'évacuation des eaux d'égout domestique et pluvial*

Numéro du certificat : **549**

Date de délivrance : **2024-01-30**

Date d'expiration : **2026-01-31**

HISTORIQUE

Date	Description de la modification
2016-01-29	Renouvellement du certificat.
2018-01-22	Renouvellement du certificat.
2018-10-22	Modification du certificat : ajout du TBA 3 000 mm Ø, classe III (catégorie pluvial).
2019-05-17	Modification du certificat : ajout du TBA 3 000 mm Ø, classes IV et V (catégorie pluvial).
2020-01-27	Renouvellement du certificat.
2021-08-17	Retrait des Tuyaux de béton non armés de la certification (TBNA 250 mm Ø à 750 mm Ø)
2022-01-10	Renouvellement du certificat.
2024-01-30	Renouvellement du certificat.